






Technische Daten			
<b>Kaminofen</b>	<b>Arena PLUS I</b>	4795	Stand : 05/14
Bauart			1
Nennwärmeleistung	kW		7,0
Leistungsbereich	kW		3,6 – 7,2
Raumheizvermögen DIN 18893	m <sup>3</sup>		bis 144
Höhe	mm		1500
Breite	mm		Ø 520
Tiefe	mm		Ø 520
Füllraum H x B x T	mm		480 x 350 x 300
Füllöffnung H x B	mm		380 x 340
Max. Scheitholzlänge	cm		33
Gewicht Stahl/ Stein	kg		256/ 306
Für Dauerbetrieb geeignet			ja
Geprüft und zugelassen nach Norm			DIN EN 13240
1. BImSchV – Stufe 1/ Stufe 2			2
Regensburger Norm			ja
Münchener Norm			ja
§15a B- VG Österreich			ja
VKF Schweiz			beantragt
CO (Holz/ BB7)	mg/m <sup>3</sup>		1113/ 1013
Staub (Holz/ BB7)	mg/m <sup>3</sup>		34,4/ 33,9
Wirkungsgrad (Holz/ BB7)	%		80,1/ 80,1
Externe Verbrennungsluftversorgung			ja
Anschlussstutzen Ø 100 als Zubehör			ja
Abgasmassenstrom	g/sek.		5,4
Erforderl. Förderdruck	Pa		12
Abgastemperatur	°C		252
Zugelassene Brennstoffe			Scheitholz, Holzbriketts, BB7
Ø Rauchrohr	mm		150
Abgang oben: Fussboden bis OK Stutzen	mm		1046
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm		260
Abgang hinten: Fussboden bis UK Stutzen	mm		1207
Sicherheitsabstand hinten	mm		200
Sicherheitsabstand seitlich	mm		200
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm		800
Feuerraumauskleidung			Vermiculite
Flachrost			ja
Verriegelung der Brennraumtür			hydraulisch
Primärluftregelung			ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung			ja
Tertiärluft			ja
Speichermasse	kg		70
DIBT - Zulassung			In Planung

<b>Massblatt 1</b>			<b>ORANIER</b>	
<b>Kaminofen</b>	<b>Arena PLUS Stahl I</b>	4795	Stand :	05/14



ORANIER Heiztechnik GmbH - D-35075 Gladenbach - Telefon (06462) 923-0 - Telefax (06462) 923-349

Internet <http://www.oranier.com> - e-mail: [info@oranier.com](mailto:info@oranier.com)

<b>Massblatt 2</b>			<b>ORANIER</b>	
<b>Kaminofen</b>	<b>Arena PLUS Stein I</b>	7495	Stand :	05/14

